

和歌山県農業気象速報

令和7年1月下旬

和歌山地方気象台

令和7年2月3日

2025年（令和7年）1月下旬 天気概況

この期間、前半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなったため、日照時間は北部を中心にかなり多くなり、気温はほとんどの地点で高くなりました。後半は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日もありましたが、まとまった降水はなかったため、降水量はほとんどの地点でかなり少なくなりました。

	天 気 概 況	昼（6～18時）	夜（18～翌日6時）
21日	高気圧に覆われる	晴一時曇	晴
22日	高気圧に覆われる	晴	曇時々晴
23日	高気圧に覆われる	晴	晴後一時曇
24日	高気圧に覆われる	晴時々曇	晴時々曇
25日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	晴	晴
26日	高気圧に覆われる	晴時々曇	晴後時々曇
27日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇後一時雨	曇時々雨
28日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇一時雨後晴	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う
29日	寒気や湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雪	曇時々晴一時雪
30日	寒気や湿った空気の影響を受ける	曇後一時晴	晴時々曇
31日	高気圧に覆われる	晴時々曇	晴時々曇

（各日の天気は、和歌山地方气象台における天気を示します。）

気 象 要 素	今 年	平 年	平年差・平年比	階 級
平均気温（℃）	7.1	5.8	1.3	高い
降 水 量（mm）	0.0	21.7	0 %	かなり少ない
日照時間（h）	68.0	46.7	146 %	かなり多い

【和歌山地方气象台の地上気象観測による】

注）この資料のデータは、速報値のため後日修正することがあります。

注）「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991年から2020年までの30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられるように決めています。また、値が1991年から2020年までの下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。


※ 観測所配置図及び資料の解説は次の和歌山地方气象台のホームページの気象観測業務を参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/wakayama/bousai/kansoku/obs.html>


<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

アメダス 気象経過図：2025年01月21日-2025年01月31日


和歌山




かつらぎ




友ヶ島




高野山




清水




龍神



川辺




栗栖川




※ 2021年3月2日以降のアメダス(官署アメダスを除く)の日照時間は推計値です。

アメダス 気象経過図：2025年01月21日-2025年01月31日

潮岬




新宮



南紀白浜




西川




アメダス 気象経過図：2025年01月21日-2025年01月31日


葛城山




湯浅




護摩壇山




本宮



色川




日置川




2025年 1月下旬

気温分布図（地域気象観測所）




平均気温 (°C)




平均気温 年差 (°C)

降水量分布図（地域気象観測所・地域雨量観測所）




降水量 (mm)




降水量 年比 (%)

2025年 1月下旬

日照時間分布図（地域気象観測所）



日照時間 (h)



日照時間平年比 (%)