

和歌山県農業気象速報

令和7年3月下旬

和歌山地方気象台

令和7年4月1日

2025年（令和7年）3月下旬 天気概況

この期間、前半は高気圧に覆われて晴れた日が多く、後半は前線や気圧の谷の影響で雨や曇りの日が多くなりました。気温は全地点でかなり高くなりました。降水量は概ね平年並となりました。日照時間は概ね多くなりました。

	天 気 概 況	昼（6～18時）	夜（18～翌日6時）
21日	高気圧に覆われる	晴	晴
22日	高気圧に覆われる	晴	晴
23日	高気圧に覆われる	晴	曇時々晴
24日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇後時々晴一時雨、雷を伴う	晴後時々曇
25日	高気圧に覆われる	晴一時曇	晴一時曇
26日	高気圧に覆われる	晴	晴
27日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々晴後雨	大雨時々曇、雷を伴う
28日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇一時晴後一時雨	曇後一時雨
29日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雨	曇後一時雨
30日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雨	曇
31日	高気圧に覆われる	曇時々晴	曇一時晴

（各日の天気は、和歌山地方気象台における天気を示します。）

気 象 要 素	今 年	平 年	平年差・平年比	階 級
平均気温（℃）	14.5	11.1	3.4	かなり高い
降 水 量（mm）	33.5	33.0	102 %	平年並
日照時間（h）	82.5	64.9	127 %	多い

【和歌山地方気象台の地上気象観測による】

注）この資料のデータは、速報値のため後日修正することがあります。

注）「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991年から2020年までの30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられるように決めています。また、値が1991年から2020年までの下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。


※ 観測所配置図及び資料の解説は次の和歌山地方気象台のホームページの気象観測業務を参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/wakayama/bousai/kansoku/obs.html>


<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

アメダス 気象経過図：2025年03月21日-2025年03月31日


和歌山




かつらぎ




友ヶ島




高野山




清水




龍神



川辺




栗栖川




※ 2021年3月2日以降のアメダス(官署アメダスを除く)の日照時間は推計値です。

アメダス 気象経過図：2025年03月21日-2025年03月31日


潮岬




新宮



南紀白浜




西川




アメダス 気象経過図：2025年03月21日-2025年03月31日


葛城山




湯浅




護摩壇山




本宮



色川




日置川




2025年 3月下旬

気温分布図（地域気象観測所）




平均気温 (°C)




平均気温平年差 (°C)

降水量分布図（地域気象観測所・地域雨量観測所）




降水量 (mm)




降水量平年比 (%)

2025年 3月下旬

日照時間分布図（地域気象観測所）



日照時間 (h)



日照時間平年比 (%)