

2025年1月の天候（山形県）

目 次

- 1 天候経過
- 2 日々の気圧配置
- 3 気候統計値
- 4 気象経過図
- 5 気象分布図
- 6 極値・順位更新
- 7 その他

山 形 地 方 気 象 台

本資料に関する問い合わせ先

山形地方気象台

T E L 023-622-0632

[注意事項]

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、山形は気象官署、酒田・新庄は特別地域気象観測所、鶴岡・長井・米沢は地域気象観測所の観測値を使用しております。資料中の観測値は、後日、内容を訂正・追加する場合があります。

なお、本資料の著作権は山形地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「山形地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

1 天候経過（2025年1月）

【今月の特徴】

○上旬の大雪 ○下旬の高温、少雪

・長井で9日の積雪差日合計が1月として1位を更新した。

【概況】

月

この期間、低気圧や気圧の谷の影響を受ける日が多く、雪や雨の日が多かった。上旬は強い冬型の気圧配置となり大雪となる所があったが、中旬以降は冬型の気圧配置は続かず、下旬は高温、少雪となった。

月平均気温は高いから平年並みで、庄内ではかなり高い所があった。月降水量は多いから平年並となったが、庄内と最上では少ない所があった。月間日照時間は平年並から多くなったが、少ない所もあった。月間降雪量は少ないまたはかなり少ない。

上旬

低気圧や冬型の気圧配置の影響で、雪や雨となる日が多かった。9日から10日にかけて強い冬型の気圧配置となり、庄内や最上を中心に大雪となり、長井では9日の積雪差日合計が1月として1位を更新した。

旬平均気温は平年並。旬降水量は村山と置賜、庄内で多く、置賜と庄内ではかなり多い所があった。最上では平年並から少ない。旬間日照時間は平年並から少ない。旬降雪量は平年並から多い。

中旬

低気圧や気圧の谷の影響を受ける日が多く、雪や雨の日が多かった。一方、西高東低の気圧配置は一時的で長続きせず、晴れ間が多かった。

旬平均気温は平年並で、庄内ではかなり高い所があった。旬降水量は平年並から多く、庄内ではかなり多い所があった。旬間日照時間は多いから平年並で、庄内と最上でかなり多い所があった。旬降雪量は少ないから平年並で、置賜ではかなり少ない所があった。

下旬

低気圧や気圧の谷の影響を受ける日が多く、雪や雨が降る日が多かった。一方、冬型の気圧配置は続かず、寒気の影響を受ける日が少なく、気温は概ね高く推移し、降雪は少なかった。

旬平均気温は高く、庄内ではかなり高い所があった。旬降水量は平年並から多くなったが、少ない所もあった。旬間日照時間は多いから平年並となったが、少ない所もあった。旬降雪量はかなり少ないまたは少ない。

2 日々の気圧配置（2025年1月）

- 1日：北日本は冬型の気圧配置となる。
- 2日：引き続き、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 3日：低気圧が日本海にあって南東へ進む。
- 4日：北日本は冬型の気圧配置となる。
- 5日：高気圧が西日本にあって東南東へ移動する。一方、東北地方は寒気の影響を受ける。
- 6日：低気圧が日本海を東北東へ進む。
- 7日：低気圧が三陸沖を北東へ進む。また、別の低気圧が日本海にあって東へ進む。
- 8日：日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 9日：日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
- 10日：引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
- 11日：冬型の気圧配置は緩む。
- 12日：低気圧が日本海にあって東へ進む。
- 13日：低気圧が日本海北部にあってほとんど停滞する。
- 14日：日本海は気圧の谷となる。
- 15日：低気圧がオホーツク海を東北東へ進み、日本付近は西高東低の気圧配置となる。
- 16日：低気圧が日本海にあって東へ進む。
- 17日：低気圧が北海道の南東海上を東へ進み、日本付近は西高東低の気圧配置となる。
- 18日：高気圧が日本海にあって東へ移動する。
- 19日：本州付近は高気圧に覆われる。
- 20日：北日本は気圧の谷となる。
- 21日：東北地方は気圧の谷となる。
- 22日：引き続き、東北地方は気圧の谷となる。
- 23日：低気圧が日本海にあって東へ進む。
- 24日：低気圧が北海道付近を東北東へ進む。
- 25日：低気圧が秋田沖をゆっくり南へ進む。
- 26日：低気圧が日本の東にあって北東へ進み、寒気の影響を受ける。
- 27日：東北地方は緩やかに高気圧に覆われる。
- 28日：低気圧が日本海を東へ進む。
- 29日：低気圧が東北地方を通過して三陸沖に進む。
- 30日：日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 31日：北日本は冬型の気圧配置となる。

3 気候統計値（2025年1月）

・2025年1月の平均気温、降水量、日照時間

		平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
		本 年	平年差 （℃）	階級区分	本 年	平年比 （%）	階級区分	本 年	平年比 （%）	階級区分
山形	上旬	0.3	-0.1	平年並	49.5	155	多い	15.3	69	少ない
	中旬	0.1	+0.4	平年並	20.5	80	平年並	33.4	116	多い
	下旬	0.8	+1.2	高い	23.5	78	平年並	25.2	87	少ない
	月	0.4	+0.5	平年並	93.5	106	平年並	73.9	93	少ない
酒田	上旬	2.9	+0.3	平年並	64.5	93	平年並	8.8	85	平年並
	中旬	2.3	+0.5	平年並	49.5	100	平年並	21.8	179	かなり多い
	下旬	2.8	+1.3	高い	62.0	105	平年並	26.7	188	かなり多い
	月	2.7	+0.8	高い	176.0	99	平年並	57.3	156	かなり多い
新庄	上旬	-0.1	+0.2	平年並	80.5	91	平年並	8.4	87	平年並
	中旬	-0.3	+0.7	平年並	65.0	94	平年並	13.1	103	平年並
	下旬	0.1	+1.2	高い	54.5	68	少ない	13.2	90	平年並
	月	-0.1	+0.7	高い	200.0	84	少ない	34.7	94	平年並
米沢	上旬	-0.6	-0.3	平年並	108.0	184	かなり多い	16.4	98	平年並
	中旬	-1.5	-0.6	平年並	49.0	103	平年並	19.6	89	平年並
	下旬	-0.2	+1.0	高い	59.0	110	多い	24.1	106	平年並
	月	-0.8	0.0	平年並	216.0	135	多い	60.1	98	平年並

【注】次の表示 X:欠測) : 準正常値] : 資料不足値 - : 現象なし (平年値は1991～2020年の平均値)


・2025年1月の降雪量（降雪の深さの合計）と最深積雪

地点	降雪量					最深積雪					
	本年 (cm)	平年 (cm)	平年比 (%)	階級区分	昨年 (cm)	本年		平年 (cm)	平年比 (%)	階級区分	昨年 (cm)
						(cm)	起日				
酒田	57	85	67	少ない	13	35	10 日	25	140	多い	3
金山	217)	281	77	かなり少ない	152	99)	31 日	112	88	平年並	62
狩川	120	209	57	少ない	51	52	10 日	59	88	平年並	12
新庄	197	233	85	少ない	143	74	18 日	108	69	少ない	42
向町	188	277	68	かなり少ない	120	96	18 日	108	89	平年並	44
櫛引	147	199	74	少ない	87	69	10 日	64	108	平年並	27
肘折	336	459	73	かなり少ない	272	244	16 日	266	92	少ない	137
尾花沢	157)	322	49	かなり少ない	135	117)	18 日	129	91	平年並	42
大井沢	363	378	96	平年並	261	260	31 日	209	124	多い	117
左沢	187	227	82	少ない	76	72	31 日	62	116	平年並	18
山形	103	103	100	平年並	55	30	11 日	40	75	少ない	20
長井	195	260	75	少ない	115	80	11 日	88	91	平年並	47
小国	270	336	80	少ない	195	151	30 日	139	109	平年並	64
米沢	223	267	84	少ない	134	113	31 日	88	128	多い	74




【注】次の表示 X:欠測) : 準正常値] : 資料不足値 - : 現象なし (平年値は1991～2020年の平均値)

4 気象経過図（2025年1月）

アメダス 気象経過図：2025年01月01日-2025年01月31日



5 気象分布図（2025年1月）



注】Xは欠測、)は準正常値、]は資料不足値を示す。

平均気温の()内は平年差(°C)、降水量の()内は平年比(%)、日照時間の()内は平年比(%)を示す。

//は平年値なし。平年値は1991～2020年の平均値。

6 極値・順位更新 (2025年1月)

気象官署及び特別地域気象観測所(山形・酒田・新庄): 1月として1位～3位更新を記載
なし

地域気象観測所(山形・新庄・酒田除く): 1月として1位更新を記載(統計期間10年以上)

要素名 (単位)	地点名	観測値	順位	観測日	統計開始
積雪差日合計 (cm)	長井	43	1	9日	1980年

※同じ値(タイ記録)の場合は起日の新しい方を上位とする

7 その他

なし

※各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は、気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=060000