２０２５年２月の天候（山形県）

目　　次

１　天候経過

２　日々の気圧配置

３　気候統計値

４　気象経過図

５　気象分布図

６　極値・順位更新

７　その他

山 形 地 方 気 象 台

本資料に関する問い合わせ先

山形地方気象台

ＴＥＬ　023-622-0632

[注意事項]

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、山形は気象官署、酒田・新庄は特別地域気象観測所、鶴岡・長井・米沢は地域気象観測所の観測値を使用しております。資料中の観測値は、後日、内容を訂正・追加する場合があります。

なお、本資料の著作権は山形地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「山形地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

１　天候経過（２０２５年２月）

【今月の特徴】

○内陸を中心に降水量が多い。

・小国、高峰、米沢で月降水量の多い方からが２月として１位を更新した。

【概況】

月

この期間は、冬型の気圧配置が継続し雪となる日が多く、内陸中心に降水量が多くなった。特に上旬には、上空に強い寒気が流入し内陸中心に大雪となった。一方、中旬や下旬には、冬型の気圧配置が緩み高気圧に覆われて気温が高くなる日があり、月平均気温としては平年並となった。

月平均気温は平年並。月降水量は村山と置賜ではかなり多く、最上では多いから平年並。庄内では平年並。月間日照時間は村山と最上では平年並。置賜では少ない。庄内では多いから平年並。月間降雪量は村山では平年並から多い。置賜では多い。庄内では少ない。最上では平年並。

上旬

はじめは高気圧に覆われて晴れる日があったが、その後、低気圧が発達しながら日本海からオホーツク海へと進み日本付近は強い冬型の気圧配置となる。この冬型の気圧配置は期間の終わりまで続いたことから、雪の日が多くなった。特に４日から７日にかけては上空に強い寒気が入り、村山と置賜、最上で大雪となった。

旬平均気温は平年並から低い。旬降水量は、村山と置賜、最上でかなり多く、庄内では平年並から少ない。旬間日照時間は庄内と最上で多く、庄内ではかなり多い所があった。村山では多いから平年並。置賜では少なく、かなり少ない所があった。旬降雪量は村山と最上で多いまたはかなり多く、置賜で多い。庄内で平年並から少ない。

中旬

はじめと終わりは冬型の気圧配置が続き、雪が降る日が多く、気温が平年並か低く推移した。一方、中頃は高気圧に覆われて晴れる日や低気圧の通過に伴い雨となる日があり、気温が高く推移した。

旬平均気温は平年並から高い。旬降水量は多いから平年並で、置賜ではかなり多い所があった。旬間日照時間は平年並。旬降雪量は平年並から少ない。

下旬

前半は冬型の気圧配置が続き、雪の降る日が多かった。後半は前線が通過し雨の降る日があったが、高気圧に覆われて晴れる日が多かった。

旬平均気温は平年並から低い。旬降水量は村山では平年並。置賜では多いから平年並。庄内では平年並から少ない。最上では平年並から多い。旬間日照時間は平年並。旬降雪量は村山では少ないから平年並。置賜では多いから平年並。庄内と最上では平年並。

２　日々の気圧配置（２０２５年２月）

１日：北日本は冬型の気圧配置となる。
２日：東北地方は緩やかに高気圧に覆われる。
３日：低気圧が日本海にあって東北東に進む。
４日：低気圧が北海道の西にあって発達しながら北東へ進む。
５日：日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
６日：引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
７日：引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。また、日本海は気圧の谷となる。
８日:引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。また、低気圧が秋田沖にあって南へ進む。
９日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
１０日：北日本は冬型の気圧配置となる。
１１日：引き続き、北日本は冬型の気圧配置となる。
１２日：気圧の谷が北日本を通過する。
１３日：北日本は冬型の気圧配置となる。
１４日：引き続き、北日本は冬型の気圧配置となる。
１５日：東北地方は高気圧に覆われる。
１６日：気圧の谷が東北地方を通過する。
１７日：低気圧が東北地方を通過する。
１８日：日本付近は冬型の気圧配置となる。
１９日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
２０日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
２１日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
２２日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
２３日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
２４日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
２５日：大陸から日本付近に高気圧が張り出し、冬型の気圧配置が緩む。
２６日：寒冷前線が東北地方を通過する。
２７日：本州付近は高気圧に覆われるが、寒気や気圧の谷の影響を受ける。
２８日：高気圧が日本の南にあって東へ移動する。

３　気候統計値（２０２５年２月）

・2025年2月の平均気温、降水量、日照時間

		平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（ｈ）		
		本 年	平年差（℃）	階級区分	本 年	平年比（%）	階級区分	本 年	平年比（%）	階級区分
山形	上旬	-0.9	-0.7	低い	50.5	222	かなり多い	29.7	97	平年並
	中旬	0.4	+0.1	平年並	16.5	67	少ない	34.2	100	平年並
	下旬	1.6	+0.3	平年並	4.0	26	少ない	36.6	105	平年並
	月	0.3	-0.1	平年並	71.0	113	多い	100.5	101	平年並
酒田	上旬	1.6	0.0	平年並	43.0	96	平年並	22.8	151	かなり多い
	中旬	2.8	+0.8	高い	38.0	87	平年並	23.1	126	多い
	下旬	3.4	+0.4	平年並	18.0	60	少ない	20.3	76	少ない
	月	2.5	+0.3	平年並	99.0	84	平年並	66.2	110	平年並
新庄	上旬	-1.2	-0.2	平年並	105.5	172	かなり多い	20.2	130	多い
	中旬	0.2	+0.7	平年並	66.0	116	多い	23.2	118	多い
	下旬	0.7	+0.5	平年並	43.5	122	平年並	25.8	105	平年並
	月	-0.2	+0.3	平年並	215.0	140	かなり多い	69.2	116	平年並
米沢	上旬	-2.1	-1.0	低い	126.0	329	かなり多い	8.8	33	かなり少ない
	中旬	-0.6	-0.1	平年並	73.0	191	かなり多い	24.8	84	少ない
	下旬	-0.5	-0.8	低い	25.0	99	平年並	29.9	95	平年並
	月	-1.1	-0.6	低い	224.0	220	かなり多い	63.5	73	少ない

注】次の表示　X:欠測　):準正常値　]:資料不足値　－:現象なし　（平年値は1991～2020年の平均値）

・2025年2月の降雪量（降雪の深さの合計）と最深積雪

地点	降雪量					最深積雪					
	本年（cm）	平年（cm）	平年比（%）	階級区分	昨年（cm）	本年（cm）	本年起日	平年（cm）	平年比（%）	階級区分	昨年（cm）
酒田	49	62	79	少ない	14	11	24日	23	48	少ない	9
金山	192	208	92	平年並	62	145	9日	135	107	平年並	31
狩川	98	165	59	少ない	15	45	24日	73	62	少ない	11
新庄	239	165	145	多い	45	137	24日	126	109	平年並	18
向町	228	212	108	平年並	65	167	9日	134	125	多い	18
櫛引	124	160	78	少ない	24	38	8日	73	52	少ない	15
肘折	345	343	101	平年並	126	336	23日	321	105	平年並	119
尾花沢	275)	231	119	多い	64	201)	24日	149	135	多い	16
大井沢	308	291	106	平年並	110	323	7日	255	127	かなり多い	101
左沢	168	185	91	少ない	30	96	10日	76	126	多い	14
山形	105	79	133	多い	41	58	10日	47	123	多い	21
長井	265	200	133	かなり多い	54	153	24日	105	146	かなり多い	28
小国	307	257	119	多い	62	263	24日	171	154	かなり多い	49
米沢	232	196	118	多い	46	162	10日	97	167	かなり多い	36

注】次の表示　X:欠測　):準正常値　]:資料不足値　－:現象なし　（平年値は1991～2020年の平均値）

４　気象経過図（２０２５年２月）

アメダス　気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日

新庄



酒田



山形



鶴岡



長井



米沢



５　気象分布図（２０２５年２月）







注】Xは欠測、）は準正常値、]は資料不足値を示す。
平均気温の（　）内は平年差(℃)、降水量の（　）内は平年比(%)、日照時間の（　）内は平年比(%)を示す。
//は平年値なし。平年値は1991～2020年の平均値。

６　極値・順位更新　（２０２５年２月）

気象官署及び特別地域気象観測所（山形・酒田・新庄）：2 月として 1 位～3 位更新を記載

要素名 （単位）	地点名	観測値	順位	観測日	統計開始
日最小相対湿度 （%）	新庄	26	3	15 日	1958 年

※同じ値（タイ記録）の場合は起日の新しい方を上位とする

地域気象観測所（山形・新庄・酒田除く）：2 月として 1 位更新を記載（統計期間 10 年以上）

要素名 （単位）	地点名	観測値	順位	観測日	統計開始
月降水量の多い方から （mm）	小国	434.0	1	－	1977 年
	高峰	328.5	1	－	1977 年
	米沢	224.0	1	－	1976 年

※同じ値（タイ記録）の場合は起日の新しい方を上位とする

７　その他

なし

※各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は、気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php
【気象データのダウンロード(CSV)】 https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php
【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=060000